

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı :Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Doğrudan Temin Numarası :24DT1092019
Malın Adı :15 Kalem Havuz Ekipman Malzemeleri Alımı

| Sıra No | A | | | B | | İstekli Bilgileri |
|-----------------------------------|--|--------|---------|--|-----------------------------------|-------------------|
| | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) | |
| 1 | PH ve Klor Ölçüm Kiti Şişesi | adet | 2 | | | |
| 2 | Lovibond Water Testing (DPD NO:1) | kutu | 4 | | | |
| 3 | Lovibond Water Testing (DPD NO:3) | kutu | 2 | | | |
| 4 | Lovibond Water Testing (ALKALİNİTE TABLET) | kutu | 2 | | | |
| 5 | Lovibond Water Testing (PHENOL RED PHOMETER) | kutu | 4 | | | |
| 6 | Kalibrasyon Sıvısı | adet | 3 | | | |
| 7 | Basma Çek Valfi | adet | 4 | | | |
| 8 | Havuz Pompası Filtre Sepeti | adet | 4 | | | |
| 9 | Havuz Filtre Kapağı | adet | 2 | | | |
| 10 | Dijital Havuz Suyu Ölçümleme Termometresi | adet | 2 | | | |
| 11 | Dozaj Pompası Kimyasal Tankı 300 litre | adet | 3 | | | |
| 12 | Kimyasal Transfer Pompası Elektrikli | adet | 1 | | | |
| 13 | Kimyasal Madde Koruyucu Gözlük | adet | 2 | | | |
| 14 | Kimyasal Madde Eldiveni | çift | 10 | | | |
| 15 | Havuz Temizleme Vakum Hortumu | metre | 30 | | | |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | | | | | | |

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza

TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER:

| | |
|----------------------|---|
| POSTA | Uşak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Satınalma Birimi) İzmir Yolu 8.Km Merkez/UŞAK |
| E-POSTA | satinalmasks@usak.edu.tr |
| TEL-FAX | 0276 221 22 09 (1435) - 0276 221 22 10 (Fax) |
| ELDEN | Uşak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Satınalma Birimi) İZMİR Yolu 8.Km Merkez/UŞAK |
| AYRINTILI BİLGİ İÇİN | Bilgisayar İşletmeni Dilek Nilüfer ERDOĞAN |

NOT:

- 1-Teklifler Türk Lirası (TL) cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.
- 2-Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır. Kaşeli ve imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 3-Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.
- 4-Nakliye, hamaliye, işçilik, montaj vb. giderler yükleniciye aittir.
- 5-Mal/hizmet alımında her kalem için ayrı ayrı teklif verilebilir.
- 6-Hizmet içeren mal/hizmet alımlarında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

7-İdare mal/hizmet alımını gerekçe göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.

8-Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.

9-Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

10-Teklif verme süresi 21/08/2024 Çarşamba günü saat 14:00'a kadardır. Teklif verme süresi içerisinde gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11-Teklifler elden, posta, e-posta ve fax ile gönderilebilecektir. Postadan kaynaklanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12-Tekliflerin Birim fiyat teklif cetveline uygun olmaması halinde verilen teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

13-Mal/malzemeler siparişe müteakip 15 gün içerisinde kadar Üniversitemiz Şehit Ömer Halisdemir Spor Tesisine teslim edilecektir.

14-Üniversitemiz e-fatura mükellefidir. Yüklenici firmalardan e-fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak keseceklerdir

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SPOR MERKEZİ
HAVUZ EKİPMANLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.PH VE KLOR ÖLÇÜM KİTİ ŞİŞESİ: 2 Adet

Lovibond marka ölçüm setine uyumlu 24mm çapında, 10mlg hacimli, şeffaf ve kapaklı olmalıdır.

2.LOVİBOND WATER TESTING (DPD NO:1): 4 kutu (1000 tablet)

Havuz suyunda Lovibond MD 200 6'lı fotometre su analiz cihazında serbest klor miktarını ppm cinsinden ölçmek için kullanılacak tablet olmalıdır.

Tablet kutuları 100'lük, 250'lik veya 500'lük şeklinde değişiklik gösterebilir.

Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

3.LOVİBOND WATER TESTING (DPD NO:3): 2 kutu (500 tablet)

Havuz suyunda Lovibond MD 200 6'lı fotometre su analiz cihazında toplam klor miktarını ppm cinsinden ölçmek için kullanılacak tablet olmalıdır.

Tablet kutuları 100'lük, 250'lik veya 500'lük şeklinde değişiklik gösterebilir.

Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

4.LOVİBOND WATER TESTING (ALKALİNİTE TABLET): 2 kutu (500 tablet)

Havuz suyunda Lovibond MD 200 6'lı fotometre su analiz cihazında alkalinite miktarını ppm cinsinden ölçmek için kullanılacak tablet olmalıdır.

Tablet kutuları 100'lük, 250'lik veya 500'lük şeklinde değişiklik gösterebilir.

Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

5.LOVİBOND WATER TESTING (PHENOL RED PHOMETER): 4 kutu (1000 tablet)

Havuz suyunda Lovibond MD 200 6'lı fotometre su analiz cihazında PH miktarını ppm cinsinden ölçmek için kullanılacak tablet olmalıdır.

Tablet kutuları 100'lük, 250'lik veya 500'lük şeklinde değişiklik gösterebilir.

Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

6. KALİBRASYON SIVISI : 3 Adet


ORP475 1Adet, Ph 4.00 1Adet, Ph 7.00 1Adet 20 Ml cam şişe yada plastik şişede olmalıdır.

Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

7.BASMA ÇEK VALFİ : 4 Adet

Havuz dozajlama pompası basma hattı çek valfi olmalıdır.

Kimyasal maddelere dayanıklı olmalıdır.



Bilyeli olmalıdır. Bilyeler 4 x6 EPDM olmalıdır.

8.HAVUZ POMPASI FİLTRE SEPETİ (NOZBART HAVUZ FİLTREASYON POMPASI İÇİN): 4 Adet

5,5 Hp plastik havuz pompa ön filitre sepeti 19x38cm plastik beyaz renk havuzlarda kullanılan filitre sepeti olmalıdır. 2 yıl garantili olmalıdır.

9.HAVUZ FİLTRE KAPAĞI (NOZBART HAVUZ FİLTREASYON POMPASI İÇİN): 2 Adet

5,5 Hp ön filitre havuz pompa kapağı Çapı 20cm sert plastik havuz filitre camı olmalıdır. Çatlamalara ve basınca karşı kimyasal dayanımı yüksek şeffaf kapak olmalıdır. 2 yıl garantili olmalıdır.

10. DİJİTAL HAVUZ SUYU ÖLÇÜMLEME TERMOMETRESİ: 2 Adet

ON/OFF: anahtarı fonksiyonu.

YAPISI : Kalem tipi, paslanmaz çelik prob (iğne uçlu), ölçme.

ÖZELLİĞİ : Sıvı kütlelerde kullanılmak üzere.

11. DOZAJ POMPASI KİMYASAL TANKI 300 LİTRE :3 Adet

Havuz kimyasal ürünlerine karşı dayanıklı plastik olmalıdır.

12. KİMYASAL TRANSFER POMPASI ELEKTRİKLİ : 1 Adet

Havuz kimyasal maddelerine (Sıvı klor ve ph düşürücü) karşı dayanıklı olmalıdır.

40mm ile 47 mm aralığında ağız çapına sahip bidonlar ile kullanımına uygun olmalıdır .

Daldırma borusu tercihen pvc malzeme ,uzunluğu En az 70cm. uzunluğa sahip olup bidon boyuna göre kısaltılabilir .

Elektrik girişi : 220V Ac olmalıdır.

Akış Hızı : En az 60 L/dk max.

Nozullu Akış Hız : En az 40 L/dk max.

Akışkan Sıcaklığı: 100 °C max.

Hortum Uzunluğu: En az 200 mm

Seyyar ve taşınabilir olmalıdır

En az 2 yıl garantili olmalıdır.

13. KİMYASAL MADDE KORUYUCU GÖZLÜK: 2 Adet

Kimyasal maddelere karşı dayanıklı olmalı ve gözlük camları şeffaf olmalıdır.

14. KİMYASAL MADDE ELDİVENİ : 10 Çift

Havuz kimyasal maddelerinde kullanılmak üzere esnek dayanıklı olmalıdır.

15. HAVUZ TEMİZLEME VAKUM HORTUMU :30 Metre

2 inç.(50mm), 30 metre boyunda plastik katlanabilir hortum olmalıdır.

Uzun ömürlü, suda batmaz, hafif ve yarı esnek ve kullanımı kolay olmalıdır.

